

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

รายชื่อผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายวิเชียร เจริญรัตน์	ประธานสภา อบต.ท่าคา	วิเชียร เจริญรัตน์
๒.	นายสมศักดิ์ เจริญประดิษฐ์	รองประธานสภา อบต.ท่าคา	สมศักดิ์ เจริญประดิษฐ์
๓.	นายสมชาย พงษ์สมบุญ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	สมชาย พงษ์สมบุญ
๔.	นายสมชาติ ปานเพชร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	สมชาติ ปานเพชร
๕.	นายสมเกียรติ สระคง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	สมเกียรติ สระคง
๖	นางกัญญาวีร์ สุขเกษม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	กัญญาวีร์ สุขเกษม
๗.	นายสถาพร สวัสดิ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	สถาพร สวัสดิ์
๘.	นายสมยศ จึงสวัสดิ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	สมยศ จึงสวัสดิ์
๙.	นายสุรชัย จันทร์คง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	สุรชัย จันทร์คง
๑๐.	นายชลอ มิตรพิทักษ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	ชลอ มิตรพิทักษ์
๑๑.	นางโสภา เอี่ยมกลัด	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	โสภา เอี่ยมกลัด
๑๒.	นายกิตติภพ การีโรจน์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	กิตติภพ การีโรจน์
๑๓.	นายบุญเชิด ยิ่งประดิษฐ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	บุญเชิด ยิ่งประดิษฐ์
๑๔	นางวรขพร ประเสริฐจิต	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	วรขพร ประเสริฐจิต
๑๕.	นายปรีชา เปาะปักษิน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	ปรีชา เปาะปักษิน
๑๖	นายสมบัติ วิเวกวรรณ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙	สมบัติ วิเวกวรรณ
๑๗.	นายสุทัศน์ ลิ้มชื่น	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐	สุทัศน์ ลิ้มชื่น
๑๘.	น.ส.วรรณเพ็ญ ธรรมสวัสดิ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐	วรรณเพ็ญ ธรรมสวัสดิ์
๑๙.	นายประสาร ประชานิยม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑	ประสาร ประชานิยม
๒๐.	นายถนอม แต่งพวง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑	ถนอม แต่งพวง
๒๑.	น.ส.ประภา เกิดแก้ว	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒	ประภา เกิดแก้ว
๒๒.	นายบุญสม ธรรมสวัสดิ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒	บุญสม ธรรมสวัสดิ์

/รายชื่อ...

รายชื่อผู้ลาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางภิรมณ์ เกิดแก้ว	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	ภิรมณ์ เกิดแก้ว
๒.	นางพณีย์ โพธิสถาน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙	พณีย์ โพธิสถาน

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายวินัย นุชอุดม	นายก อบต.ท่าคา	วินัย นุชอุดม
๒	น.ท.อุดม ประเสริฐจิต	รองนายก อบต.ท่าคา	อุดม ประเสริฐจิต
๓	นายทวีป เจือไทย	รองนายก อบต. ท่าคา	ทวีป เจือไทย
๔	นายยุทธนา แจ้งแสง	ปลัด อบต.ท่าคา	ยุทธนา แจ้งแสง
๕	นางสาวสุจินดา ดุละยะสิทธิ์	รองปลัด อบต.ท่าคา	สุจินดา ดุละยะสิทธิ์
๖	นางสาวละมัย เกรียท่าทราย	ผู้อำนวยการกองคลัง	ละมัย เกรียท่าทราย
๗	นายวิชาญ ตันวิไลศิริ	ผู้อำนวยการกองช่าง	วิชาญ ตันวิไลศิริ
๘	นางสวณันทิยา กลิ่นมาลัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	นันทิยา กลิ่นมาลัย

ผู้มาประชุม ๒๒ คน ผู้ลาประชุม ๒ คน ผู้เข้าร่วมประชุม ๘ คน ผู้ขาดประชุม - คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๑๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา มาพร้อมกันและครบองค์ประชุมแล้ว นายวิเชียร เจริญรัตน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา ได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๑.๑ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

ประธานสภาฯ

ได้นำเสนอสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ สส ๐๐๒๓.๓/ว ๑๓๕๐ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ แจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบว่า ด้วยจังหวัดสมุทรสงครามได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ และมีมติเห็นชอบให้มีการรณรงค์ในงานเลี้ยงของส่วนราชการปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยขอความร่วมมือหน่วยงานพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

/๑. ปฏิบัติ...

ระเบียบข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗

ข้อ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุม สมัยสามัญดังนี้ ฯลฯ

(๑) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้น จะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้น มีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๓๐ (๕) "ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี "

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓

ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้า หน่วยงานคลังรวบรวมรายการการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณใน ขั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมากรรวบรวม และจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม

ข้อพิจารณา

เห็นควรกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาการให้ความเห็นชอบรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ มีจำนวนทั้งสิ้น ๔ สมัย ดังต่อไปนี้

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เริ่มประชุมวันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ มีกำหนด ๑๕ วัน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เริ่มประชุมวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ มีกำหนด ๑๕ วัน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ เริ่มประชุมวันที่ ๑๗ - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ มีกำหนด ๑๕ วัน
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๔
เริ่มประชุมวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

ประธานสภา

๓.๒ เรื่องขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ที่เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบล) เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว ๕๓๒๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่องแนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ) โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล อย่างน้อยตำบลละ ๕๐ คน

จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (ครั้งที่ ๓) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา เพื่อให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามอำนาจหน้าที่ และไม่ถูกทักท้วงโดยหน่วยตรวจสอบ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น จึงขอให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทุกท่าน ได้ร่วมตรวจสอบและหากมีข้อสงสัยจะได้ซักถามรายละเอียดต่อผู้บริหารท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๗ กำหนดต่อไป

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑)

“ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วยและเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว”

๒. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯ (๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท.๐๘๐๘.๒ /ว ๕๓๒๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่องแนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๔ กำหนดว่า “การฝึกอบรมบุคคลภายนอก” หมายความว่า การฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินครึ่งหนึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ข้อ ๗ กำหนดว่า โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น ต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และข้อ ๑๒ - ๒๖ กำหนดค่าใช้จ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายได้ ดังนั้น ในการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องถือปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว กรณีการจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ

ประธานสภา

๓.๓ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการค่าครุภัณฑ์ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ได้อนุญาตให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรื่องเดิม

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หน้าที่ ๗๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รายละเอียดมี ดังนี้
ค่าครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๓๐๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง(เหล็กพ่นสีฝุ่น) เช่นเครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา ข้อเข่า และจักรยานนั่งปั่น เครื่องหมุนบริหารเอวและสะโพก เครื่องบริหารไหล่ แขน และขา เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขน ออกและหัวไหล่แบบดันมือเพื่อยกตัว และรายการอื่นพร้อมติดตั้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๒๒ ลำดับที่ ๑๖

ในการนี้...

ในการนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นจึงได้เสนอขออนุมัติที่ประชุมสภาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการค่าครุภัณฑ์กีฬา
เครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๓๐๔,๐๐๐ บาท

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็น

ค่าครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๓๐๔,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

๑) อุปกรณ์บริหารข้อเข่าและขา แบบจักรยานนั่งปั่น

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑.๑. โครงสร้างทำจากท่อเหล็กกล้าไร้สนิมขนาดน้ำเงิน ขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว , ๒ นิ้ว
หนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.

๑.๒. เหล็กราง ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ × ๓๕ มม.

๑.๓. ล้อเหล็ก ๑ ลูก พร้อมสายพาน ร่อง B

๑.๔. มู่เล่ย์ ขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว

๑.๕. ฝาเหล็ก หนา ๑.๕ มม. ครอบสายพานป้องกันอันตราย

๑.๖. มือจับ หุ้มด้วยยางสังเคราะห์

๑.๗. ที่นั่ง เบาะพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๘ ซม. × ยาว ๓๐ × ขอบมนหนา ๕ ซม.

๑.๘ ฝาปิดขา พลาสติกทรงสี่เหลี่ยมลูกเต๋า

๑.๙ สี ๒K ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

๑.๑๐ การติดตั้ง พุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว ฐานคอนกรีต ขนาด ๑๑๐ × ๑๕๐ × ๗.๕ ซม.

ประกอบกันมีขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๐.๙๕ เมตร สูง ๑.๑๕ เมตร

๒) อุปกรณ์บริหารขาและสะโพก

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

๒.๑. โครงสร้างทำจากท่อเหล็กกล้าไร้สนิมขนาดน้ำเงิน ขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว , ๒ นิ้ว
 , ๓ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.

๒.๒. เหล็กราง ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๕ × ๔๕ มม.

๒.๓. แผ่นเหล็ก ขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๙ มม.

๒.๔. มือจับ หุ้มด้วยยางสังเคราะห์

๒.๕. ฝาปิดขา พลาสติกทรงสี่เหลี่ยมลูกเต๋า

๒.๖. สี ๒K ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

๒.๗. การติดตั้ง พุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว ฐานคอนกรีตขนาด ๑๑๐ × ๑๕๐ × ๗.๕ ซม.

ประกอบกันมีขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด กว้าง ๐.๕๙ เมตร ยาว ๐.๙๕ เมตร สูง ๐.๙๘ เมตร

๓) อุปกรณ์บริหารขา สะโพกและหัวไหล่แบบโยก

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ๓.๑ โครงสร้างทำจากท่อเหล็กกล้าไนซ์คาร์บอนน้ำหนักเงิน ขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว , ๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.
- ๓.๒ เหล็กวาง ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ x ๓๕ มม.
- ๓.๓ มือจับ หุ้มด้วยยางสังเคราะห์
- ๓.๔ ทำเหยียบ แผ่นเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๖ ซม. x ยาว ๓๕ x ขอบกั้นกันตสูง ๒ ซม.
- ๓.๕ ฝาปิดขา พลาสติกทรงสี่เหลี่ยมลูกเต๋า
- ๓.๖ สี ๒K ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ
- ๓.๖ การติดตั้ง พุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว ฐานคอนกรีต ขนาด ๑๑๐ x ๑๕๐ x ๗.๕ ซม.
- ๓.๘ ประกอบกันมีขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด กว้าง ๐.๖๕ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร สูง ๑.๓๐ เมตร

๔) อุปกรณ์บริหารมือ แขน และหัวไหล่

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ๔.๑ โครงสร้างทำจากท่อเหล็กกล้าไนซ์คาร์บอนน้ำหนักเงินขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๑/๔ นิ้ว , ๑/๒ นิ้ว , ๒ นิ้ว , ๓ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.
- ๔.๒ เหล็กวาง ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๕ x ๔๕ มม.
- ๔.๓ มือจับ หุ้มด้วยยางสังเคราะห์
- ๔.๔ ทำเหยียบ หุ้มด้วยยางสังเคราะห์
- ๔.๕ ที่นั่ง เบาะพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๕ ซม. x ยาว ๓๙ x ขอบมนหนา ๔ ซม.
- ๔.๖ ที่พิง เบาะพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๕ ซม. x ยาว ๔๘ x ขอบมนหนา ๔ ซม.
- ๔.๗ ฝาปิดขา พลาสติกทรงสี่เหลี่ยมลูกเต๋า
- ๔.๘ สี ๒K ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ
- ๔.๙ การติดตั้ง พุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว ฐานคอนกรีต ขนาด ๑๑๐ x ๑๕๐ x ๗.๕ ซม.
- ๔.๑๐ ประกอบกันมีขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด กว้าง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร สูง ๑.๖๕ เมตร

๕.) อุปกรณ์บริหารแขน หน้าอกและหัวไหล่

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ๕.๑ โครงสร้างทำจากท่อเหล็กกล้าไนซ์คาร์บอนน้ำหนักเงิน ขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว , ๒ นิ้ว , หนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.
- ๕.๒ ลูกเหล็ก น้ำหนักไม่ต่ำกว่า ๑๘-๒๐ กก.

๕.๓ สายพาน ร่อง B

๕.๔ มู่เลย์ ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว

๕.๕ ที่นั่ง เบาะพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๕ ซม. x ยาว ๓๙ x ขอบมนหนา ๔ ซม.

๕.๖ ที่พิง เบาะพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๕ ซม. x ยาว ๔๘ x ขอบมนหนา ๔ ซม.

๕.๗ ฝาปิดขา พลาสติกทรงสี่เหลี่ยมลูกเต๋า

๕.๘ สี ๒K ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

๕.๙ การติดตั้ง พุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว ฐานคอนกรีต ขนาด ๑๑๐ x ๑๕๐ x ๗.๕ ซม.

๕.๑๐ ประกอบกันมีขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด กว้าง ๐.๘๕ เมตร ยาว ๑.๒๕ เมตร สูง ๑.๗๐ เมตร

๖) อุปกรณ์ออกกำลังกายแขน

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

๖.๑ โครงสร้างทำจากท่อเหล็กกล้าไร้สนิมขนาดน้ำเงิน ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว , ๒ นิ้ว ,
หนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.

๖.๒ ลูกเหล็ก น้ำหนักไม่ต่ำกว่า ๑๘-๒๐ กก.

๖.๓ สายพาน ร่อง B

๖.๔ มู่เลย์ ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว

๖.๕ มือจับคั่นโยก หุ้มด้วยยางสังเคราะห์

๖.๖ ที่นั่ง เบาะพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๕ ซม. x ยาว ๓๙ x ขอบมนหนา ๔ ซม.

๖.๗ ที่พิง เบาะพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๕ ซม. x ยาว ๔๘ x ขอบมนหนา ๔ ซม.

๖.๘ ฝาปิดขา พลาสติกทรงสี่เหลี่ยมลูกเต๋า

๖.๙ สี ๒K ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

๖.๑๐ การติดตั้ง พุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว ฐานคอนกรีต ขนาด ๑๑๐ x ๑๕๐ x ๗.๕ ซม.

๖.๑๑ ประกอบกันมีขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด กว้าง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๑.๒๕ เมตร สูง ๑.๗๐ เมตร

๗) อุปกรณ์ชีพ้อพหน้าท้อง

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

๗.๑ โครงสร้างทำจากท่อเหล็กกล้าไร้สนิมขนาดน้ำเงิน ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว , ๒ นิ้ว ,
หนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.

๗.๒ เท้าเหยียบ หุ้มด้วยยางสังเคราะห์

๗.๓ ที่รองนอน เบาะพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๔ ซม. x ยาว ๑๑๐ x ขอบมนหนา ๓ ซม.

๗.๔ ฝาปิดขา พลาสติกทรงสี่เหลี่ยมลูกเต๋า

๗.๕ สี ๒K ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

๗.๖ การติดตั้ง พุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว ฐานคอนกรีต ขนาด ๑๑๐ x ๑๕๐ x ๗.๕ ซม.

๗.๗ ประกอบกันมีขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๐.๙๕ เมตร สูง ๐.๕๕ เมตร

๘) อุปกรณ์ยกน้ำหนัก

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

๘.๑ โครงสร้างทำจากท่อเหล็กกล้าไร้สนิมขนาดน้ำเงิน ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว , ๒ นิ้ว ,
หนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.

- ๘.๒ เหล็กกราง ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ x ๓๕ มม.
- ๘.๓ ลูกเหล็ก ๒ ลูก แต่ละลูกน้ำหนักไม่ต่ำกว่า ๑๐ กก.
- ๘.๔ มือจับ หุ้มด้วยยางสังเคราะห์
- ๘.๕ เท้าเหยียบ หุ้มด้วยยางสังเคราะห์
- ๘.๖ ที่รองนอน เบาะพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๔ ซม. x ยาว ๑๑๐ x ขอบมนหนา ๓ ซม.
- ๘.๗ สี ๒K ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ
- ๘.๘ การติดตั้ง พุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว ฐานคอนกรีต ขนาด ๑๑๐ x ๑๕๐ x ๗.๕ ซม.
- ๘.๙ ประกอบกันมีขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด กว้าง ๐.๙๕ เมตร ยาว ๑.๓๐ เมตร สูง ๑.๐๕ เมตร

๙) อุปกรณ์ลดหน้าห้อง

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ๙.๑ โครงสร้างทำจากท่อเหล็กกล้าไร้สนิมขนาดน้ำเงิน ขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว , ๒ นิ้ว , หนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.
- ๙.๒ สปริง ๒ เส้น
- ๙.๓ มือจับ หุ้มด้วยยางสังเคราะห์
- ๙.๔ เท้าเหยียบ หุ้มด้วยยางสังเคราะห์
- ๙.๕ ที่นั่ง เบาะพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๕ ซม. x ยาว ๓๙ x ขอบมนหนา ๔ ซม.
- ๙.๖ ฝาปิดขา พลาสติกทรงสี่เหลี่ยมลูกเต๋า
- ๙.๗ สี ๒K ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ
- ๙.๘ การติดตั้ง พุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว ฐานคอนกรีต ขนาด ๑๑๐ x ๑๕๐ x ๗.๕ ซม.
- ๙.๙ ประกอบกันมีขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด กว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร สูง ๑.๓๕ เมตร

๑๐) อุปกรณ์สลับเท้าเดินอากาศ

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ๑๐.๑ โครงสร้างทำจากท่อเหล็กกล้าไร้สนิมขนาดน้ำเงิน ขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว , ๒ นิ้ว , หนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.
- ๑๐.๒ เหล็กกราง ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ x ๓๕ มม.
- ๑๐.๓ มือจับ หุ้มด้วยยางสังเคราะห์
- ๑๐.๔ เท้าเหยียบ แผ่นเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๖ ซม. x ยาว ๓๕ x ขอบกั้นกันตก สูง ๒ ซม.
- ๑๐.๕ ฝาปิดขา พลาสติกทรงสี่เหลี่ยมลูกเต๋า
- ๑๐.๖ สี ๒K ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ
- ๑๐.๗ การติดตั้ง พุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว ฐานคอนกรีต ขนาด ๑๑๐ x ๑๕๐ x ๗.๕ ซม.
- ๑๐.๘ ประกอบกันมีขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด กว้าง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๑.๑๐ เมตร สูง ๑.๑๐ เมตร

๑๑) อุปกรณ์ออกกำลังข้อเท้า

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ๑๑.๑ โครงสร้างทำจากท่อเหล็กกล้าไร้สนิมขนาดน้ำเงิน ขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว , ๒ นิ้ว , ๓ นิ้ว , หนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.

- ๑๑.๒ เหล็กกราง ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ x ๓๕ มม.
- ๑๑.๓ มือจับ หุ้มด้วยยางสังเคราะห์
- ๑๑.๔ ที่นั่ง เบาะพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๕ ซม. x ยาว ๓๙ x ขอบมนหนา ๔ ซม.
- ๑๑.๕ ที่พียง เบาะพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๕ ซม. x ยาว ๔๘ x ขอบมนหนา ๔ ซม.
- ๑๑.๖ ฝาปิดขา พลาสติกทรงสี่เหลี่ยมลูกเต๋า
- ๑๑.๗ สี ๒K ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ
- ๑๑.๘ การติดตั้ง พุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว ฐานคอนกรีต ขนาด ๑๑๐ x ๑๕๐ x ๗.๕ ซม.
- ๑๑.๙ ประกอบกันมีขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด กว้าง ๐.๖๕ เมตร ยาว ๐.๙๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร

๑๒) อุปกรณ์ออกกำลังกายขา

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ๑๒.๑ โครงสร้างทำจากท่อเหล็กกล้าไนซ์คาร์บอนน้ำเงิน ขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว , ๒ นิ้ว , หนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.
- ๑๒.๒ เหล็กกราง ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ x ๓๕ มม.
- ๑๒.๓ สปริง ๑ เส้น
- ๑๒.๔ มือจับคั่นโยก หุ้มด้วยยางสังเคราะห์
- ๑๒.๕ ที่เหยียบ หุ้มด้วยยางสังเคราะห์
- ๑๒.๖ ที่นั่ง เบาะพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๕ ซม. x ยาว ๓๙ x ขอบมนหนา ๔ ซม.
- ๑๒.๗ ที่พียง เบาะพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๕ ซม. x ยาว ๔๘ x ขอบมนหนา ๔ ซม.
- ๑๒.๘ ฝาปิดขา พลาสติกทรงสี่เหลี่ยมลูกเต๋า
- ๑๒.๙ สี ๒K ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ
- ๑๒.๑๐ การติดตั้ง พุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว ฐานคอนกรีต ขนาด ๑๑๐ x ๑๕๐ x ๗.๕ ซม.
- ๑๒.๑๑ ประกอบกันมีขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๐.๙๕ เมตร สูง ๐.๙๕ เมตร

๑๓) อุปกรณ์ลู่วิ่งอเนกประสงค์

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ๑๓.๑ โครงสร้างทำจากท่อเหล็กกล้าไนซ์คาร์บอนน้ำเงิน ขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว , ๒ นิ้ว , หนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.
- ๑๓.๒ เหล็กกราง ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ x ๓๕ มม.
- ๑๓.๓ ล้อเหล็ก ๑ ลูก
- ๑๓.๔ สายพาน ร่อง B
- ๑๓.๕ มู่เลย์ ขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว
- ๑๓.๖ ฝาเหล็ก หนา ๑.๕ มม. ครอบสายพานป้องกันอันตราย
- ๑๓.๗ มือจับ หุ้มด้วยยางสังเคราะห์
- ๑๓.๘ ที่เหยียบ แผ่นเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๖ ซม. x ยาว ๓๕ x ขอบกั้นกันตก สูง ๒ ซม.
- ๑๓.๙ ฝาปิดขา พลาสติกทรงสี่เหลี่ยมลูกเต๋า
- ๑๓.๑๐ สี ๒K ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

/๑๓.๑๑ การติดตั้ง....

๑๓.๑๑ การติดตั้ง พุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว ฐานคอนกรีต ขนาด ๑๑๐ x ๑๕๐ x ๗.๕ ซม.

๑๓.๑๒ ประกอบกันมีขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑.๒๕ เมตร สูง ๑.๓๕ เมตร

๑๔) อุปกรณ์ตัดหลังและลดหน้าห้อง

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑๔.๑ โครงสร้างทำจากท่อเหล็กกล้าไร้สนิมขนาดน้ำเงิน ขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว , ๒ นิ้ว , ๘ นิ้ว , หนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.

๑๔.๒ เหล็กราง ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๕ x ๔๕ มม.

๑๔.๓ เท้าเหยียบ หุ้มด้วยยางสังเคราะห์

๑๔.๔ ฝาปิดขา พลาสติกทรงสี่เหลี่ยมลูกเต๋า

๑๔.๕ สี ๒K ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

๑๔.๖ การติดตั้ง พุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว ฐานคอนกรีต ขนาด ๑๑๐ x ๑๕๐ x ๗.๕ ซม.

๑๔.๗ ประกอบกันมีขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด กว้าง ๐.๗๕ เมตร ยาว ๐.๙๐ เมตร สูง ๐.๗๕ เมตร

๑๕) อุปกรณ์บริหารข้อเข้า จักรยานล้อเหล็ก

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑๕.๑ โครงสร้างทำจากท่อเหล็กกล้าไร้สนิมขนาดน้ำเงิน ขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว , ๒ นิ้ว , หนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.

๑๕.๒ เหล็กราง ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ x ๓๕ มม.

๑๕.๓ ล้อเหล็ก ๑ ลูก

๑๕.๔ สายพาน ร่อง B

๑๕.๕ มู่เลย์ ขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว

๑๕.๖ ฝาเหล็ก หนา ๑.๕ มม. ครอบสายพานป้องกันอันตราย

๑๕.๗ มือจับ หุ้มด้วยยางสังเคราะห์

๑๕.๘ ที่นั่ง เบาะพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๘ ซม. x ยาว ๓๐ x ขอบมนหนา ๕ ซม.

๑๕.๙ ที่พิง เบาะพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๕ ซม. x ยาว ๔๘ x ขอบมนหนา ๔ ซม.

๑๕.๑๐ ฝาปิดขา พลาสติกทรงสี่เหลี่ยมลูกเต๋า

๑๕.๑๑ สี ๒K ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

๑๕.๑๒ การติดตั้ง พุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว ฐานคอนกรีต ขนาด ๑๑๐ x ๑๕๐ x ๗.๕ ซม.

๑๕.๑๓ ประกอบกันมีขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด กว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร สูง ๐.๙๕ เมตร

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๒๒ ลำดับที่ ๑๖

/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง...

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

ผู้บริหารท้องถิ่นจึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้มีรายละเอียดที่สามารถตรวจสอบได้

มติที่ประชุม

พิจารณาแล้ว อนุมัติ ๑๗ ท่าน ไม่อนุมัติ - ท่าน งตออกเสียง ๑ ท่าน

ประธานสภาฯ

๓.๔ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบลงทุนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ได้อนุญาตให้นายก อบต.ท่าคา ชี้แจงรายละเอียดการเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหลังคากันแดด ตลาดน้ำท่าคา หมู่ที่ ๒ ให้ที่ประชุมทราบ

นายก อบต.ท่าคา

ได้กล่าวชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบว่า ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ได้กำหนดค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้าที่ ๖๖ โครงการที่ ๐๑. โครงการ ก่อสร้างหลังคากันแดด ตลาดน้ำท่าคา หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างหลังคากันแดด ตลาดน้ำท่าคา หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนเลขที่ ๑/๒๕๖๓ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน

โดยที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคาพิจารณาจากแบบแปลนเลขที่ ๑/๒๕๖๓แล้วเห็นว่า หากก่อสร้างตามแบบแปลนดังกล่าว จะต้องมีการก่อสร้างฐานคอนกรีต โดยปักเสายึดใน ลำคลอง และต้องขออนุญาตก่อสร้างสิ่งรุกล้ำลำน้ำไปยังหน่วยงานกรมเจ้าท่า จึงเห็นควร ปรับเปลี่ยนการก่อสร้าง โดยใช้เสาเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัสกล้าไนซ์ ขนาด ๓" x ๓" ยึดติดกับ เชื้อนริมตลิ่ง และหลังคามุงด้วยวัสดุแผ่นเมทัลชีทเคลือบสี โดยไม่ต้องทำฐานคอนกรีตเพื่อตั้ง เสายึดไปในลำคลองตลาดน้ำท่าคา จึงได้สั่งการให้ช่างแก้ไขแบบแปลน เป็นโครงสร้างเหล็ก รูปพรรณวางบนแนวสันเขื่อน คสล. ของเอกชนแทน ทั้งให้เพิ่มความกว้างของหลังคากันแดด จากระยะเดิมเป็น ๓.๐๐ เมตร เพื่อให้สามารถกันแสงแดดได้มากขึ้น รายละเอียดตามแบบ เลขที่ ๑๗/๒๕๖๓

จึงมีความจำเป็นที่จะเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสภาฯแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้

๐๑. โครงการก่อสร้างหลังคากันแดด ตลาดน้ำท่าคา หมู่ที่ ๒ ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคากันแดด ตลาดน้ำท่าคา หมู่ที่ ๒ ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนเลขที่ ๑๗/๒๕๖๓ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

/-เป็นไปตาม...

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้

๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒

๒) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๕๙ ลำดับที่ ๘๖

โดยที่นายสมเกียรติ สระคง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา หมู่ที่ ๒ ได้เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อความมั่นคงแข็งแรง ควรที่จะให้มีการใช้เหล็กกล้าวาลซ์เป็นเสาโครงสร้าง เพื่อลดการผุกร่อน

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ๑๘ ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

๔.๑ เรื่องแนวทางการดำเนินการรณรงค์ด้านความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสงครามสู่ “เมืองแห่งความสุข” (City of Happiness)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา ได้กล่าวชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าด้วยจังหวัดสมุทรสงครามแจ้งแนวทางการรณรงค์ด้านความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสงครามสู่ “เมืองแห่งความสุข”(City of Happiness) กำหนดเป้าประสงค์ การขับเคลื่อนโดยให้สถานที่ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง สถานศึกษา วัด ศาสนสถาน สถานที่ประกอบการ สถานที่ท่องเที่ยว บ้านเรือนประชาชน หมู่บ้าน/ชุมชน ที่สาธารณะ ถนนสายหลัก ถนนสายรอง แม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำ มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามน่าอยู่ พร้อมอำเภออัมพวาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดทำแผน/กำหนดการ การจัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day” ประจำปี ๒๕๖๓ กำหนดเป้าหมาย สถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนละ ๑ - ๒ ครั้ง ส่งให้อำเภอทราบตามแบบรายงาน และรายงานผลพร้อมรูปถ่ายกิจกรรมการดำเนินการให้อำเภอทราบเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมเป็นประจำทุกครั้งที่

ในการนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคาจะได้ประสานการดำเนินการร่วมกับฝ่ายปกครองท้องที่ (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาชน) เพื่อกำหนดกิจกรรมในแต่ละเดือน ตลอดปี พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อไป พร้อมขอความร่วมมือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคาทุกท่านให้ความร่วมมือขับเคลื่อนเพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์

/โดยที่...

โดยที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคาจะได้นำเสนอแผนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวในคราวประชุมร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา เพื่อกำหนดเป้าหมายดำเนินการและจะแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทราบอีกครั้งหนึ่ง

๔.๒ เรื่องขอความร่วมมือร่วมกิจกรรม “รำเทิดพระเกียรติ ร.๒”


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยเดือน กุมภาพันธ์ เป็นเดือนเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย นายอำเภออัมพวา จึงได้กำหนดกิจกรรม “รำเทิดพระเกียรติ” ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ บริเวณวัดอัมพวันเจติยาราม โดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากภาครัฐ แต่อย่างใด พร้อมขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมาชิกสภาฯและบุคคลทั่วไปในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยกำหนดนัดซ้อมรำครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ โรงเรียนเทศบาล ๓


๔.๓ เรื่อง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

ประธานสภาฯแจ้งให้สมาชิกสภาฯทราบว่า ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา มีมติกำหนดแบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาออกเป็น ๒ กลุ่ม (กลุ่มที่ ๑ หมู่ที่ ๑ - ๖ และกลุ่มที่ ๒ หมู่ที่ ๗ - ๑๒) เพื่อความสะดวกในการเดินทางเป็นหมู่คณะ และการประสานกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมตามที่หน่วยราชการจะได้ร้องขอในเรื่องจิตอาสาในพื้นที่ นั้น ในการนี้อำเภออัมพวา เชิญชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๒ การแต่งกายเครื่องแบบจิตอาสาพร้อมผ้าพันคอและหมวก จึงขอเชิญชวนสมาชิกสภาฯกลุ่มที่ ๒ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ปิดประชุมเวลา

๑๕.๔๕ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายยุทธนา แจ้งแสง)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมชาติ ปานเพชร)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา หมู่ที่ ๑

/(ลงชื่อ)...

(ลงชื่อ) นาง ภิญญา เกิดแก้ว ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางภิญญา เกิดแก้ว)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา หมู่ที่ ๗

(ลงชื่อ) พน. ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางพนณี โพธิสถาน)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา หมู่ที่ ๘

(ลงชื่อ) วิเชษฐ์ ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายวิเชษฐ์ เจริญรัตน์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา